


**01 200 0611**

**HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES**  
**VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE**



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Aluminium<br><a href="#">Alluminio</a>                  |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | High Pressure<br><a href="#">Alta pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a brasare</a> | 7.5 mm                                                  |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 17 x 41 mm                                            |

01 200 0613


HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES  
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Steel<br><a href="#">Acciaio</a>                        |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | High Pressure<br><a href="#">Alta pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a brasare</a> | 6 mm                                                    |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 17 x 30.8 mm                                          |

**01 200 0410**


**HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES**  
**VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE**



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Aluminium<br><a href="#">Alluminio</a>                  |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | Low Pressure<br><a href="#">Bassa pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a brasare</a> | 7.5 mm                                                  |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 14 x 40 mm                                            |

**01 200 0412**


**HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES**  
**VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE**



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Aluminium<br><a href="#">Alluminio</a>                  |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | Low Pressure<br><a href="#">Bassa pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a brasare</a> | 6.5 mm                                                  |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 14 x 38 mm                                            |

**01 200 0413**


**HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES**  
**VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE**



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Steel<br><a href="#">Acciaio</a>                        |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | Low Pressure<br><a href="#">Bassa pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a saldare</a> | 6 mm                                                    |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 14 x 28.5 mm                                          |

01 200 0628


HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES  
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Aluminium<br><a href="#">Alluminio</a>                  |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | High Pressure<br><a href="#">Alta pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a brasare</a> | 13 mm                                                   |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 17 x 52 mm                                            |

**01 200 0430**

**HIGH SIDE / LOW SIDE BRAZING VALVES**  
**VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE**



|                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valve body<br><a href="#">Corpo valvola</a>                                  | Aluminium<br><a href="#">Alluminio</a>                  |
| Service fitting<br><a href="#">Montaggio di servizio</a>                     | Low Pressure<br><a href="#">Bassa pressione</a>         |
| Brazed connection diameter<br><a href="#">Diametro connessione a brasare</a> | 9 mm                                                    |
| Internal thread<br><a href="#">Filetto interno</a>                           | M 8 x 1 mm female<br><a href="#">M 8 x 1 mm femmina</a> |
| Maximum size<br><a href="#">Dimensioni massime</a>                           | Ø 14 x 33 mm                                            |