


01 200 0050


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Aluminium Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	High Pressure Alta pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a brasare	6 mm
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 27.5 mm

01 200 0051


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Steel Acciaio
Service fitting Montaggio di servizio	High Pressure Alta pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a brasare	6 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	5V1
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 27.5 mm

01 200 0615

HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Aluminium Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	High Pressure Alta pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	6 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	5V1
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 66 mm

01 200 0602


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Steel Acciaio
Service fitting Montaggio di servizio	High Pressure Alta pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	6 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	5V1
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 66 mm

01 200 0604


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Aluminium Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	High Pressure Alta pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	10 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	M 6 x 0.75 mm
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 51 mm

01 200 0606


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Brass Ottone
Service fitting Montaggio di servizio	High Pressure Alta pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	6 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	5V1
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 27.5 mm

01 200 0403


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Aluminium Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	Low Pressure Bassa pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	6.3 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	M 6 x 0.75 mm
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 16 x 38 mm

01 200 0405


HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Brass Ottone
Service fitting Montaggio di servizio	Low Pressure Bassa pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	6 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	5V1
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 13 x 27.5 mm

01 200 0429

HIGH SIDE /LOW SIDE BRAZING VALVES
VALVOLE A BRASARE ALTA PRESSIONE / BASSA PRESSIONE



Valve body Corpo valvola	Brass Alluminio
Service fitting Montaggio di servizio	Low Pressure Bassa pressione
Brazed connection diameter Diametro connessione a saldare	9 mm
Valve core thread Filettatura meccanismo	M 8 x 1 mm
Connection thread Connessione filettata	M 8 x 1 mm
Maximum size Dimensioni massime	Ø 13 x 30.8 mm